

Data 05/12/2022	Expediente
---------------------------	-------------------

ASSUNTO: CRITÉRIOS DE ANÁLISE E ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS

DESPACHO E ENCAMINHAMENTO

À Cocomp - Compras;

Para aceitabilidade das amostras as empresas deverão atender, minimamente, os seguintes critérios:

1 - Critérios Gerais (para todas as peças):

- As empresas deverão apresentar mostruários de tecidos para verificação da compatibilidade da qualidade, gramatura e cores, com os das peças pilotos, e aprovação, antes da confecção das amostras.
- As amostras deverão ser apresentadas de acordo com as modelagens e grades de tamanhos especificados Catálogo de Especificações e Padronização Visual de Uniformes fornecido.
- Haverá tolerância máxima nas medidas entre +/-0,5 (colarinho abotoado, largura das costas, ombro, punho) a +/- 1cm (tórax, cintura, quadril, comprimento da manga, punho, comprimento da camisa/paletó).
- As Costuras deverão apresentar pontos firmes executadas em maquinário regulados adequadamente para o tecido a ser costurado.
- Tamanho de pontos de 3 a 4 pontos por centímetro.
- As Cores dos tecidos de acordo com referências Pantone® iguais ou aproximadas às cores das peças pilotos.
- As personalizações das amostras dever seguir, **rigorosamente**, as orientações contidas na ficha de personalização de cada item.
- As personalizações bordadas deverão ser feitas com linhas resistentes, ter preenchimentos uniformes e não apresentarem enrugamentos dos tecidos.
- As personalizações em serigrafia deverão ser em termotransparência à base d'água, ter cobertura homogênea, toque zero e deverão passar por curagem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.
- As personalizações das peças específicas para o cargo de “**Eletricista**” deverão ser feitas, com linha resistente com **propriedade antichamas**, preenchimento uniforme e não apresentar enrugamento do tecido.
- As personalizações das camisetas com proteção UVA/UVB (DRY) deverão ser feitas através de serigrafia com plastisol, cobertura homogênea e deverá passar por curagem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.

- Todas as costuras deverão ser marcadas à ferro, durante a montagem da peça, para garantia de caimento adequado, principalmente nas peças de alfaiataria.

- Todas as amostras deverão receber “ETIQUETA” em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagem e país de origem.

2 - Critérios Específicos para aprovação das amostras por Item:

Além dos Critérios Gerais para aceitabilidade das amostras as empresas deverão também atender aos Critérios Específicos para aprovação dos Itens, conforme seguem:

1) Camisa social manga longa (Garçom – Cor: BRANCO, Monitor Patrimonial – Cor: Cinza, Portaria: Azul Claro) Cat.1, p.9, 36 e 91

FRENTE DA CAMISA:

- Colarinho: francês duplo;
- Pé de gola: pesponto estreito;
- Gola: pesponto largo;
- Bolso: formato em bico, chapado, com pesponto estreito e barra do bolso 3cm, 2 dobras, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste
- Botões: 1cm (16”) com caseado vertical na vista e horizontal na gola;
- Vista: de 3cm (lado caseado) e 2,5cm (lado botão), com pesponto estreito em uma das extremidades;
- 06 botões dispostos uniformemente ao longo de toda vista;
- 01 botão reserva na parte interna da vista;
- Frente simétrica, laterais com curva suave;
- Barra: 0,6cm, com 2 dobras;
- Ombro: embutido com pesponto estreito;

COSTAS:

- Costas simétricas, duas pregas com profundidade de 0,37cm cada e laterais com curva suave
- Pala: Dupla com pesponto estreito;
- Cava: Pesponto largo com 0,6cm distante da cava;
- Manga longa com pesponto largo;
- Pregas: com profundidade de 0,7cm;
- Pulso: 02 pregas;
- Carcela formato em ponta: Duas pregas na circunferência do punho, pesponto estreito;
- Punho 6cm, cantos chanfrados, pesponto largo na parte inferior e laterais e duplo parte superior. 02 botões para regulagem.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizado na parte superior do bolso na lateral interna.

- Bolso superior esquerdo: Logo SESC, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor 1; Azul SESC, Cor 2: Amarelo SESC. Localização: A – Altura: centralizado na barra do bolso, B – largura: à 1cm da borda (descontar dobra para costura).

2) Gravata Borboleta cor Preto (Garçom) Cat. 1, p. 27

- Laço duplo de 12cm x 6,5cm, formato retangular, costurada pelo avesso em máquina reta. Tela estruturada (crina cavalinha) no interior do laço.
- Faixa de pescoço 1,5cm com costura interna em máquina reta. Fechamento por fecho de encaixe e regulador para regulagem aplicado em máquina reta, sem pesponto.

- Miolo 1,5cm de largura, com costura embutida em máquina reta posteriormente fechado para formação de anel com 5,5cm e inserção do laço, juntamente com a faixa do pescoço. Fixado com costura manual as 3 partes.

3) Camisa Social Manga Curta Masculina (*Monitor Patrimonial – Cor: Cinza, Portaria – Cor: Azul Claro, Motorista – Cor: Areia*) Cat. 1, p. 31/85/134

FRENTE DA CAMISA:

- Colarinho: francês, duplo.
- Pé de gola: pesponto estreito;
- Gola: pesponto largo;
- Bolso: formato em bico com pesponto estreito e barra do bolso 3cm, 2 dobras;
- Botões: 1cm (16”) com caseado vertical na vista e horizontal na gola;
- Vista: de 3cm (lado caseado) e de 2,5cm (lado botão), com pesponto estreito em uma das extremidades;
- Barra: 0,6cm, com 2 dobras;
- Ombro: embutido com pesponto estreito;
- Manga: curta, aplicada em máquina interloque e rebatida com pesponto largo e barra com 3cm de largura, 2 dobras.

COSTAS:

- Pala: Dupla com pesponto estreito;
- Cava: Pesponto largo com 0,6cm distante da cava;
- Pregas: com profundidade de 0,7cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Parte superior do bolso na lateral interna: Logo SESC, aplicada em bordado, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor 1; Azul SESC, Cor 2: Amarelo SESC. Localização: A – Altura: centralizado na barra do bolso, B – largura: à 1cm da borda (descontada a dobra para costura).

4) Paletó Masculino cor Preto (*Garçom/Monitor Patrimonial – Cor Preto, Portaria/Motorista e Central de Atendimento – Cor: Azul Marinho*) Cat. 1, p.43/97

FRENTE DO PALETÓ:

- Gola e lapela: dupla em alfaiataria;
- Prega: interna no forro;
- Bolso lenço: embutido falso, posição inclinada, com 2cm, sem pesponto aparente;
- Forro: (frente, costas e mangas) costuras embutidas à peça;
- Pence: com 0,5cm de profundidade;
- Fechamento: com 02 botões de 2cm (32”) e caseado horizontal;
- Recorte lateral: sem pesponto;
- Bolso embutido: com 2 vivos de 0,5cm e lapela de cantos arredondados;
- Manga: longa de alfaiataria com recorte partindo da cava até a barra;

COSTAS:

- Costura: Central
- Recorte: na manga;
- Recorte lateral: com abertura /fenda transpassada na barra;
- Abertura falsa: com 04 botões de 1,5cm (24”);
- Botão de frente e 01 botão de manga reserva na parte interna da frente.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peito esquerdo: Logo SESC, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: distante 2cm do vivo do bolso, B – largura: centralizado à abertura do bolso superior.

Observação: Não será aceita amostra com a Logo inclinada.

5) Calça Social Masculina (*Monitor Patrimonial/Garçom – Cor: Preto, Portaria/Motorista/Central de Atendimento – Cor: Azul Marinho*) Cat. 1. P. 49/97

FRENTE DA CALÇA:

- Dianteiro: simétrico com braguilha do lado esquerdo de quem veste em formato “J” com 4cm de largura;
- Gancho: sem pesponto e costura de reforço (travete)
- Cós: forrado, com modelagem reta, 3,5cm de altura sem pesponto aparente, forrado; recorte horizontal com aplicação de viés, parte superior do forro rebatido com ponto ziguezague ou pesponto estreito. A parte interna deverá ficar 0,5cm menor na altura quando comparada com a parte externa do cós.
- 02 bolsos boca com pesponto largo (0,6cm) e costura de reforço (travetes) nas exterminadas e parte interna confeccionada em tecido forro;
- Passantes: 06 unidades de 1cm de largura com pesponto estreito fixado por travetes, interno na parte inferior e aparente superior;
- Zíper: interno com acabamento de pesponto em “J” com 4cm de largura e reforço com travete;
- Colchete de gancho interno, de metal niquelado, e reforço com travete vertical centralizado ao pesponto do zíper;
- Barra: 4cm, ponto invisível;

COSTAS:

- Traseiro: simétrico.
- 02 bolsos embutidos, com 2 vivos, sem pesponto aparente. Reforço com travete nas laterais da abertura;
- Fechamento: com botão de 1,5cm (24”) e caseado vertical.
- Parte interna dos bolsos confeccionadas em tecido forro.
- Gancho, Laterais e Entrepernas: chuleados separadamente e unidos por costura aberta.

PERSONALIZAÇÃO:

- Traseiro do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, aplicada em serigrafia à base d’água, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor 1; Branco. Localização: A – Altura: 1,5cm acima do bolso e B – largura: alinhado à lateral da abertura do bolso.

6) Gravata Semi-Slim Cor Preto (*Monitor Patrimonial – Cor: Preto, Motorista – Cor Azul Marinho*) Cat. 1 p.60/162

- Gravata de corte no viés. Recorte do tecido e do forro por costuras abertas à ferro.
- Extremidade superior 3,5cm.
- Ponto de reforço feito à mão.
- Costura embutida com ponto manual.
- Extremidade inferior 6cm.
- Passante fixado à 25cm da extremidade inferior.
- Ponto de reforço feito à mão.
- Arremate das extremidades com forro.

MEDIDAS:

- Comprimento da gravata: 150cm (tolerância +/- 1cm);
- Largura 1: 6,0cm (tolerância +/-0.5cm);
- Largura 2: 3,5cm (tolerância +/-0.5cm).

7) Blazer gola alta feminino (*Monitora Patrimonial, Portaria, Central de Atendimento*)

FRENTE DO BLAZER:

- Gola: alta e lapela dupla (com entretela termocolante fusionada a parte interna da gola);
- Recorto: frente, manga, costas;
- Botões: 02 unidades de 2cm (32”) com caseado horizontal;
- Bolso: embutido com 2 vivos de 0,5cm. Sem pesponto.

COSTAS:

- Simétricas, com recortes partindo da cava até a barra unidos por costura aberta.
- Barra: entretelada sem costura aparentem unida ao forro.
- Costura: central;

FORRO:

- Prega interna: centro das costas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peito esquerdo: Logo SESC, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: 34 a 42: 14cm / 44 a 52: 15cm / 54 a 58: 16 cm – largura: 2cm distante do recorte.

Observação: Não será aceita na amostra a Logo inclinada.

8) **Camisa gola alta feminina, manga curta** (*Monitor Patrimonial – Cor: Cinza, Portaria – Cor: Azul Claro*) Cat. 1, p.60/109

FRENTE DA CAMISA:

Simétrica, com laterais acinturadas.

- Decote: Alto, e abertura em “V” até o primeiro botão, pesponto estreito, aplicação de vivo com cordão interno em toda extensão da vista rebatida por pesponto estreito;
- Pence: Oblíqua saindo do decote;
- Vista: Com vivo na cor 2 e cordão interno em toda a extensão, pesponto estreito;
- Pence: Busto e cintura;
- Botões: 1cm (16”) com caseado vertical na vista e horizontal na gola;
- Barra da manga: com 2cm de largura, 2 dobras
- Barra da camisa: 0,6cm, com 2 dobras;

COSTAS:

Simétricas, com laterais acinturadas, costura central, 2 pences verticais de ajuste da cintura e decote alto rebatido com pesponto estreito.

- Pesponto estreito;
- Costura central;
- Pence cintura.

PERSONALIZAÇÃO:

- Lateral esquerda da Camisa: Logo SESC, aplicada em bordado, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor 1; Azul SESC, Cor 2: Amarelo SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm; M e G: 17cm; G e GG: 18cm; XGG e EG: 19cm. B – Largura: PP, P e M: 8cm; G; GG e XG: 9cm; XGG e EG: 10cm.

9) **Calça social feminino** (*Monitora Patrimonial – Cor: Preto, Porteira e Central de Atendimento: Azul Marinho*) Cat. 1, p. 72/121

FRENTE DA CALÇA:

- Dianteiro: simétrico, com braguilha do lado esquerdo de quem veste em formato de “J”, com 3cm de largura pespontada, fechamento por zíper embutido e gancho sem pesponto.
- Cós: anatômico com 7cm de largura, fusionado com entretela termocolante, rebatido com pesponto estreito intermitente (parte superior do cós). Sem pesponto aparente, fixação do cós na parte inferior com costura escondida rente ao cós.
- Bolso: Inclinado com forro costurado em máquina interloque, rebatido com pesponto estreito;

- 02 botões de 1,5cm (24”).
- Bolso embutido com pesponto estreito.
- Zíper embutido pesponto em J.
- Gancho dianteiro sem pesponto.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras.

COSTAS:

- Traseiro: simétrico, com 2 pences entre as laterais e o centro costas, perpendicular ao cóis.
- Gancho, laterais e entrepernas: chuleadas separadamente e unidas por costura aberta.
- Gancho traseiro sem pesponto.
- Barra 3cm, 2 dobras.

PERSONALIZAÇÃO:

- Dianteiro: do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, aplicada em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Cor 1; Branco. Localização: A – Altura: centralizado no cóis e B – largura: à 4cm da lateral.

10) **Saia social** (*Monitora Patrimonial – Cor: Preto, Porteira e Central de Atendimento – Cor: Azul Marinho*) Cat. 1, p.72/127

- Cóis anatômico, com 7cm de altura. Parte interna do cóis rebatida com pesponto estreito, fechamento com 2 (dois) botões de 1,5cm (24”);
- Dianteiro: Simétrico;
- Traseiro simétrico, 2 pences na cintura, costura central com fenda transpassada na barra e fechamento por zíper invisível.
- Laterais chuleadas em máquina overloque e costurado.
- Forro completo, fixado pela cintura e solto na barra. Laterais chuleadas em máquina overloque. Pences e barra costuradas em máquina reta.
- Barra invisível, chuleada em máquina overloque e costurada em máquina ponto invisível.

PERSONALIZAÇÃO:

- Dianteiro: do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, aplicada em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Cor 1; Branco. Localização: A – Altura: centralizado no cóis e B – largura: à 4cm da lateral.

11) **Calça tradicional cor Blue Jeans** (*Assistente de Manutenção/Artífice, Auxiliar de Operações e Mesa Brasil*) Cat. 1 p.261

- Cóis reto com largura de 4cm pronto, 05 (cinco) passantes em formato retangular com 1cm de largura e 5,5cm de comprimento, pesponto estreito nas laterais, fechamento por um botão 1,65cm (26”) com caseado de olho horizontal.
- Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de quem veste em formato de “J” com 3,5cm de largura, fechamento por zíper de metal rebatido por pesponto duplo, costura de reforço na vista e gancho com pesponto duplo.
- Bolsos dianteiros curvados com pesponto duplo rebatidos, forro de popeline, bolso moeda à direita de quem veste com pesponto duplo rebatidos em máquina pespontadeira e costura de reforço (travete).
- Traseiro com pala e gancho costurados em máquina fechadeira.
- Bolsos traseiros chapados, pesponto duplo rebatidos em máquina pespontadeira e costura de reforço.
- Laterais unidas em máquina fechadeira.

Entrepernas unidas em máquina interloque.

- Barra da calça de 2,5cm, 2 dobras (máquina reta).

PERSONALIZAÇÃO:

- Linha do gancho lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, aplicada em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1; Branco. Localização: A – Altura: linha do gancho – largura: 34 e 42: 7cm / 44 e 50: 8cm / 52 e 58: 9cm.

12)Camisa Polo unissex (*Assistente e Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Operações*) Cat. 1, p. 261

- Gola estilo polo em malha canelada com 7,5cm de largura. Acabamento com viés de 1,0cm de largura cor contrastante.
- Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), com pesponto estreito e reforço X com 3,5cm de largura e 2,5cm de altura. Parte interna (lado botão) em cor contrastante, aplicação de 3 botões de 1cm (a6”).
- Frente simétrica, laterais retas.
- Ombro costura em máquina overloque, ponto reforçado.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoril do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados. Barra do bolso 2cm com pesponto duplo.
- Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, com aplicação de costura de reforço no fechamento do punho.
- Costas simétricas, com laterais retas.
- Laterais costuradas em máquina overloque, ponto reforçado com abertura nos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm em cor contrastante.
- Barra de 2,5cm de largura, rebatida em máquina galoneira.

PERSONALIZAÇÃO:

- Centralizada no bolso: Logo SESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Cor BRANCO. Localização: A – Altura: centralizado no bolso, B – centralizado no bolso.

13)Camiseta manga curta unissex (*Assistente e Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Operações*) Cat. 1, p. 237

- Gola careca 2cm de largura, em ribana PV anti-pillyng, ponto reforçado, aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro.
- Manga curta fixada em máquina overloque, ponto reforçado. Barra de 2cm com pesponto duplo em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.
- Frente com decote careca.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Costas decote alto.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2cm de largura com pesponto duplo em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

14)Camiseta manga longa unissex (*Assistente e Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Operações*) Cat. 1, p. 243

- Gola careca 2cm de largura, em ribana PV anti-pillyng, ponto reforçado, aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro.
- Manga longa com aplicação de punho de 5,5cm de largura, e malha ribana, fixados em máquina overloque, ponto reforçado. Espaçamento entre costuras 0,4cm.
- Frente com decote careca.

- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Costas decote alto.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2cm de largura com pesponto duplo em máquina galoneira.
- Espaçamento entre costuras 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

15) Casaco unissex (*Assistente e Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Operações*)
Cat. 1, p. 249

- Gola reta, altura: PP ao G: 8cm e GG ao EG: 9cm de largura, costurada em máquina interloque e rebatida com pesponto estreito.
- Frente simétrica, reta. Fechamento por zíper destacável a partir da gola, fixado e rebatido com pesponto largo cobrindo o zíper.
- Ombro costurado em máquina interloque e rebatido com pesponto duplo em máquina pespontadeira.
- Bolsos inferiores, embutidos, inclinados com vivo largo de 3cm e pesponto estreito nas laterais.
- Manga longa costurada em máquina interloque e rebatida com pesponto duplo.
- Punho 4cm com inserção de elástico rebatido com pesponto triplo por máquina elástica e fixação à peça em máquina interloque.
- Costas simétricas e retas.
- Laterais costuradas em máquina interloque.
- Barra do corpo de 3 cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito. Inserção de cordão.
- Cordão roliço com regulador
- Cava com pesponto.
- Forro frente e costas, com ombros, mangas e laterais costurados em máquina overloque reforçado. Fixação do forro à peça no decote, punhos e cós, com costuras embutidas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1; Branco. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

16) Camisa eletricista unissex (*Assistente de Manutenção Eletricista*) Cat. 1, p. 273

- O tecido utilizado na confecção das vestimentas deverá ser resistente a arco elétrico e a chama e atender as Normas vigentes (ASTM D6413, ASTM F1959, ABNT NBR 10320, ASTM D3886, ABNT NBR ISO 105-B02, ABNT NBR ISO 105 – C06 método C1M:C1, ABNT NBR 10188 E ABNT NBR ISO 105-E04).
- Ombro e cava com pesponto duplo.
- Frente simétrica, com laterais retas. Dois bolsos retangulares com lapelas aplicados no peitoral em máquina pespontadeira. Fechamento dos bolsos pro velcro com acabamento em X. Abotoamento coberto com vista de 4cm e fechamento por 5 botões de 1,2cm (18”) distribuídos em toda extensão da frente.
- Costas: simétricas com laterais retas.
- Gola com pesponto largo;
- Pé-de-gola com pesponto estreito e aplicação de velcro.

- Lapela pesponto duplo com costura de reforço (travete).
- Velcro na face interna da lapela pespontado com reforço X.
- Bolso com pesponto duplo.

Vista coberta de 4cm com 1 pesponto, fechamento por 5 botões de 1,2cm (18”), aplicados na vista, lado direito e caseado vertical na vista lado esquerdo.

- Carcela de 3cm de largura, formato em bico na parte superior, fechadas por velcro em toda extensão até o final do punho, com pesponto estreito.
- Punho de 6cm, com pesponto largo.
- Barra de 2cm, 2 dobras,
- Faixa refletiva aplicada horizontalmente nas mangas, frente e costas por costura em máquina reta.

PERSONALIZAÇÃO:

- Centralizado no bolso do lado esquerdo de quem veste. Arte CLASSE DE RISCO: aplicada em bordado centralizado no bolso direito de quem veste: Logo SESC, em bordado linha resistente (antichamas), escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: Centralizado ao Bolso – largura: Centralizado ao bolso.
- Centralizado no bolso do lado direito de quem veste. Arte CLASSE DE RISCO: aplicada em bordado centralizado no bolso direito de quem veste: Logo: ATPV 8,2 cal/cm² - Risco 2, em bordado linha resistente (antichamas), escala: 1:1, Dimensão real: 8cm x 2,25cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: Centralizado ao Bolso – largura: Centralizado ao bolso.

17) **Calça eletricista unissex** (*Assistente de Manutenção/Artífice*) Cat. 1, p. 279

- Cós dianteiro reto duplo com 4cm de altura, pesponto estreito, costurado em máquina reta. Fechamento por botão de 1,5cm (24”) com caseado horizontal. Elástico de 4cm aplicado na parte traseira do cós em máquina elástica. 06 (seis) passantes com 1cm de largura distribuídos ao redor do cós arrematado por travetes nas extremidades.
- Dianteiro simétrico. Fechamento por zíper com braguilha do lado esquerdo de quem veste em formato de “J”, com 3,5cm de largura rebatida em máquina pespontadeira.
- Gancho e entrepernas com pesponto duplo rebatido em máquina pespontadeira.
- Bolso dianteiro embutido com abertura faca costurado em máquina pespontadeira.
- Traseiro simétrico, gancho com pesponto duplo rebatido em máquina pespontadeira.
- Bolso traseiro retangular chapado, fixado em máquina pespontadeira. Lapela do bolso fixada em máquina pespontadeira, fechamento por velcro medindo 4cm x 2,5cm.
- Laterais costuradas em máquina interloque rebatida por pesponto estreito até a altura do bolso.
- Bolso fole lateral com prega macho fixado em máquina pespontadeira e arrematado com travetes nas extremidades superiores.
- Lapela do bolso fixada em máquina pespontadeira, fechamento por velcro medindo 4cm x 2,5cm.
- Barra de 3cm, 2 dobras, costurada em máquina reta.
- Faixa refletiva (frente e costas) aplicada com pesponto estreito.
- Velcro na face interna da lapela pesponto com reforço em X.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC: aplicado no bolso lateral da perna direita de quem veste. Arte CLASSE DE RISCO: aplicada próximo a lateral, na altura do gancho, em bordado linha resistente (antichamas), escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: Centralizado ao Bolso – largura: Centralizado ao bolso.

- CLASSE DE RISCO: Logo: **ATPV 8,2 cal/cm² - Risco 2**, em bordado linha resistente (antichamas), escala: 1:1, Dimensão real: 8cm x 2,25cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: Linha do Gancho – largura: PP e P: 7cm, M e G: 8cm e GG e XG: 9cm.

18) Calça com elástico unissex (*Auxiliar e Assistente de Manutenção, Auxiliar de Operações e Eventos*) Cat. 1, p. 182

- Cós com inserção de elástico de 4cm e cadarço interno fixado a peça em máquina overloque e pesponto em máquina overloque e pespontado em máquina elástica.
- Dianteiro simétrico, imitação de braguilha com pesponto duplo, no formato “J” com 4cm de largura pespontada em máquina reta. Gancho costurado em máquina interloque e rebatido com pesponto estreito.
- Traseiro simétrico com gancho costurado em máquina interloque e rebatidas com pesponto estreito.
- Laterais simétricas, costuradas em máquina interloque e rebatidas com pesponto estreito.
- Barra de 2,5cm de largura com 2 dobras, rebatida em máquina reta.
- Cadarço interno.

PERSONALIZAÇÃO:

- Linha do gancho lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, aplicada em serigrafia à base d’água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1; Branco. Localização: A – Altura: linha do gancho – largura: PP e P: 7cm / M e G: 8cm / GG e XG: 9cm.

19) Camiseta manga longa com proteção UVA/UVB (*DFE/Eventos*) Cat. 2, p.94

- Gola dupla de 5cm de largura, costurada em máquina overloque, ponto reforçado, sem pesponto.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Frente com decote alto.
- Manga longa fixada em máquina overloque, ponto reforçado. Barra manga de 2cm de largura, rebatida em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.
- Costas decote alto.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2cm de largura, rebatida em máquina galoneira, Espaçamento entre costuras 0,4cm, com pesponto.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, em serigrafia com plastisol, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: BRANCO (para as camisetas nas cores preta, rosa, azul e cinza). Cores: AZUL E AMARELO (para a camiseta branca). Localização: A – Altura: PP e P: 14cm / M e G: 15cm / GG e XG: 16cm e XGG e EG: 17cm, B – largura: centralizado entre o centro frente e a cava.

20) Camiseta manga curta unissex (*Mesa Brasil*) Cat. 2, p.08

- Decote careca com aplicação de viés de 1,5cm de largura.
- Manga curta fixada em máquina overloque, ponto reforçado. Barra de 2cm com pesponto duplo em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.
- Frente com decote careca.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Costas decote alto.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2cm de largura com pesponto duplo em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo MESA BRASIL SESC, em serigrafia plastisol, escala: 1:2, Dimensão real: 15cm x 18,3cm, Cor 1: BRANCO, Cor 2: PRETO, Cor 3: AMARELO E Cor 4: VERDE. Localização: A – Altura: PP ao G: 8cm / GG ao EG: 10cm, B – largura: centralizado na frente.

21)Camiseta Manga longa Unissex (Mesa Brasil) Cat. 2, p.14

- Decote careca com aplicação de viés de 1,5cm de largura.
- Manga longa com aplicação de punho de 4 cm de largura, ponto reforçado.
- Frente com decote careca.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Costas decote alto.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2 cm de largura, espaçamento entre costura 0,4cm, pesponto duplo.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo MESA BRASIL SESC, em serigrafia plastisol, escala: 1:2, Dimensão real: 15cm x 18,3cm, Cor 1: BRANCO, Cor 2: PRETO, Cor 3: AMARELO E Cor 4: VERDE. Localização: A – Altura: PP ao G: 8cm / GG ao EG: 10cm, B – largura: centralizado na frente.

22)Camisa Polo Unissex:

(Codec/Cenografia – cor: PRETA, Nucli/Eventos – Cor: BRANCO COM VISTA AMARELO OURO, Cetur/Turismo Social – Cor: VERDE ESCURO, Serviço Social, Eventos, Cor: BRANCO) Cat. 2, p.59

- Gola Polo pronta em malha canelada com 7,5cm de largura e comprimento do PP ao M (44cm) e do G ao EG (46cm), viés 1cm parte interna com pesponto estreito.
- Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), com pesponto estreito e reforço em X com 3,5cm de largura e 2cm de altura. Parte interna (lado botão) em cor contrastante, com aplicação de 3 botões de 1cm (16”).
- Frente simétrica, com laterais retas.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoril do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados. Barra do bolso 2cm com pesponto duplo.
- Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, ponto reforçado.

Observação: com costura de reforço no punho da manga.

- Costas simétricas, com laterais retas.
- Laterais com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm em cor contrastante.
- Barra do corpo de 2,5cm de largura.

PERSONALIZAÇÃO:

CODEC/CENOGRRAFIA, CETUR/TURISMO SOCIAL e EVENTOS:

- Centralizada no bolso: Logo SESC, em serigrafia à base d’água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: BRANCO. Localização: A – Altura: Centralizada ao Bolso e B – largura: Centralizada ao bolso.

NUCLI/EVENTOS e SERVIÇO SOCIAL:

- Centralizada no bolso: Logo SESC, em serigrafia à base d’água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC, Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A – Altura: Centralizada ao Bolso e B – largura: Centralizada ao bolso.

23)Camiseta manga curta detalhe Azul Marinho e Amarelo Ouro (Eventos e Ações Sociais) Cat. 2, p. 100

- Gola careca 2cm de largura, em ribana PV anti-pillyng, ponto reforçado, aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro.
- Manga curta fixada em máquina overloque, ponto reforçado. Barra de 2cm com pesponto duplo em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.
- Frente com decote careca.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Costas decote alto.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2cm de largura com pesponto duplo em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC e Cor 2: AMARELA SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

24) Camisa Polo cor Branco com recorte Amarelo (*Monitor Escolar*) Cat. 3, p.22

- Gola Polo pronta em malha canelada com 7,5cm de largura, na cor 3, e comprimento do PP ao M (44cm) e do G ao EG (46cm), viés 1cm de largura parte interna com pesponto estreito.
 - Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), com pesponto estreito e reforço em X com 3,5cm de largura e 2cm de altura. Parte interna (lado botão) em cor 2, com aplicação de 3 botões de 1cm (16”).
 - Frente simétrica, com laterais retas.
 - Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
 - Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, ponto reforçado.
 - Recorte vertical lateral localizado na lateral na cor 2, com ponto reforçado.
- Observação: com costura de reforço no punho da manga.
- Costas simétricas, com laterais retas.
 - Laterais com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm na cor 2.
 - Barra de 2,5cm de largura, rebatida em máquina galoneira.

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo EDUSESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 2,45cm, Cor 1: AZUL SESC e Cor 2: LARANJA. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

25) Camiseta Manga Curta Unissex, cor Branco (*Professor de Educação Física Escolar*). Cat. 3 p.41

- Gola careca 2 cm de largura, costurada em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro, em máquina pespontadeira, ponto corrente.
- Manga curta fixada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra de 2 cm rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas.
- Espaçamento entre costuras 0,4 cm.
- Frente com decote careca. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, na cor 2, costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.

- Costas decote alto. Recorte horizontal costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.

- Barra de 2 cm de largura, espaçamento entre costuras 0,4 cm.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

PEITO ESQUERDO:

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Cor: LARANJA (EDUSESC). Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

PEITO DIREITO:

PEITO DIREITO:

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

26)Camiseta manga longa unissex, cor Branco (Professor de Educação Física)
Cat. 3, p.47

- Gola careca 2 cm de largura, costurada em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro, em máquina pespontadeira, ponto corrente.

- Manga longa com aplicação de punho de 5,5 cm de largura em malha ribana, ambos fixados em máquina overloque, ponto reforçado.

Obs.: ver medida do punho na tabela de medidas.

- Frente com decote careca. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, na cor 2, costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.

- Costas decote alto. Recorte horizontal costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.

- Barra de 2 cm de largura, rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas. Espaçamento entre costuras 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

PEITO ESQUERDO:

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Cor: LARANJA (EDUSESC). Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

PEITO DIREITO:

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

27)Camisa Polo cor branco com detalhe Amarelo (*Professor de educação Física*)
Cat. 3, p.53 (Professor de Educação Física Escolar)

- Gola estilo polo em malha canelada com 7,5cm de largura, na cor 3 e comprimento do PP ao M (44 cm) e do G ao EG (46 cm). Acabamento em viés com 1cm de largura.
- Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), aplicada com auxílio de aparelho com pesponto estreito e reforço em X com 3,5cm de largura e 2,5cm de altura em máquina reta, 1 agulha. Parte interna (lado botão) na cor 3, com aplicação de 3 botões de 1cm (16”) na cor 1.
- Frente simétrica, com laterais retas. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, na cor 2, costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, ambos fixados em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicar costura de reforço no fechamento do punho da manga.
- Costas simétricas, com laterais retas. Recorte horizontal costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

Laterais costuradas em máquina overloque, ponto reforçado com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm na cor 2, aplicado em máquina reta, 1 agulha.

Barra de 2,5 cm de largura, rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril esquerdo de quem veste. E arte PROFESSOR aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril direito de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

28)Camisa Polo Unissex cor Branco com gola Azul (*Professor de Ensino Fundamental*) *Cat. 3, p.90*

- Gola estilo polo em malha canelada com 7,5cm de largura, na cor 3 e comprimento do PP ao M (44 cm) e do G ao EG (46 cm). Acabamento em viés com 1cm de largura, na cor 2, aplicado com auxílio de aparelho em máquina overloque e rebatida em máquina reta, 1 agulha.
- Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), aplicada com auxílio de aparelho com pesponto estreito e reforço em X com 3,5cm de largura e 2,5cm de altura em máquina reta, 1 agulha. Parte interna (lado botão) na cor 2, com aplicação de 3 botões de 1cm (16”) na cor 1.
- Frente simétrica, com laterais retas. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 2, através de aparelho adaptado à máquina.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, ambos fixados em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicar costura de reforço no fechamento do punho da manga.
- Costas simétricas, com laterais retas. Recorte horizontal costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

Laterais costuradas em máquina overloque, ponto reforçado com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm na cor 2.

Barra de 2,5 cm de largura, rebatida em máquina galoneira.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril esquerdo de quem veste. E arte PROFESSOR aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril direito de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2, 45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Cor: LARANJA (EDUSESC). Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

29) Casaco Unissex cor Azul Marinho (Professor de Educação Física Escolar) Cat. 3, p.71

- Gola reta 8 cm de altura do (PP ao G) e 9 cm de largura do (GG ao EG), costurada em máquina interloque e rebatida com pesponto estreito.
- Frente simétrica, reta. Fechamento por zíper destacável a partir da gola, fixado e rebatido com pesponto largo cobrindo o zíper.
- Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, na cor 2, costurado em máquina interloque, com aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina e rebatidas com pesponto estreito.
- Ombro costurado em máquina interloque e rebatido com pesponto estreito.
- Bolsos inferiores, embutidos, inclinados com vivo largo de 3 cm e pesponto estreito nas laterais.
- Manga longa costurada em máquina interloque.
- Barra de 3cm com aplicação de faixa reguladora, formato retangular, rebatida com pesponto estreito e aplicação de velcro medindo 8cm x 2,5cm (fêmea/ manga) e 4cm x 2,5cm (macho/ regulador).
- Costas simétricas e retas. Pala horizontal na cor 2, fixada no interloque.
- Laterais costuradas em máquina interloque.
- Barra de 3 cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito costurada em máquina reta, 1 agulha. Inserção de cordão.
- Forro frente e costas, com ombro, manga, e laterais costurados em máquina overloque reforçado.

Fixação do forro à peça no decote, punhos e cós, com costuras embutidas.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: BRANCO. Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

30) Camisa Polo Cor Branco com gola Amarelo Ouro. (Professor de Ensino Fundamental) Cat. 3, p. 103

- Gola estilo polo em malha canelada com 7,5cm de largura, na cor 3 e comprimento do PP ao M (44 cm) e do G ao EG (46cm). Acabamento em viés com 1cm de largura, na cor 2, aplicado com auxílio de aparelho em máquina overloque e rebatida em máquina reta, 1 agulha.
- Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), aplicada com auxílio de aparelho com pesponto estreito e reforço em X com

3,5cm de largura e 2,5cm de altura em máquina reta, 1 agulha. Parte interna (lado botão) na cor 2, com aplicação de 3 botões de 1cm (16”) na cor 1.

- Frente simétrica, com laterais retas. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, costurado em máquina overloque, ponto reforçado.

- Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 2.

- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.

- Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, ambos fixados em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicar costura de reforço no fechamento do punho da manga.

- Costas simétricas, com laterais retas. Recorte horizontal costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

- Laterais costuradas em máquina overloque, ponto reforçado com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm na cor 2.

- Barra de 2,5 cm de largura.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril esquerdo de quem veste. E arte PROFESSOR aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril direito de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

PEITO ESQUERDO – (EDUSESC):

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Cor: LARANJA (EDUSESC). Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

PEITO DIREITO – (PROFESSOR):

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: AZUL (EDUSESC) - Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

31)Camiseta estagiário manga curta, gola Amarelo Ouro – Cat. 3 p.115

- Gola careca 2 cm de largura, costurada em máquina overloque, ponto reforçado.

- Aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro, em máquina pespontadeira, ponto corrente.

- Manga curta fixada em máquina overloque, ponto reforçado.

- Barra de 2 cm rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas.

- Espaçamento entre costuras 0,4 cm.

- Frente com decote careca. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, na cor 2, costurado em máquina overloque, ponto reforçado.

- Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.

- Costas decote alto. Recorte horizontal costurado em máquina overloque, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura na cor 3, através de aparelho adaptado à máquina.

- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.

- Barra de 2 cm de largura.

- Espaçamento entre costuras 0,4 cm.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo EDUSESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste. E arte ESTAGIÁRIO aplicada em serigrafia à base d'água,

localizada centralizada nas costas, logo acima do recorte.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

PEITO ESQUERDO – (EDUSESC):

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Cor: BRANCO. Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ GG e EG: 10cm.

COSTAS – (ESTAGIÁRIO):

Escala: 1:2. Dimensão real: 15cm x 3,2cm. Cor: AZUL (EDUSESC). Localização: A - altura: distante 2cm do recorte. B - Largura: centralizado às costas.

32)Camiseta manga curta unissex cor Branco (Instrutor I e II) Cat. 4 p. 10

- Gola careca 2cm de largura, aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro;
- Manga curta, barra de 2cm;
- Frente com decote careca, recorte assimétrico no peito, partindo da cava esquerda até a lateral, abaixo da cava direita, formato arco. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Ombro costurado com ponto reforçado;
- Costas decote alto, recorte horizontal costurado com ponto reforçado, aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Lateral costurada com ponto reforçado;
- Barra de 2cm de largura, espaçamento entre as costuras 0,4cm;

PERSONALIZAÇÃO:

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: Logo SESC, em serigrafia à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC e Cor 2: AMARELA SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

33)Camiseta manga longa unissex cor Branco (Instrutor I e II) Cat. 4 p. 16

- Gola careca 2 cm de largura, costurada, aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro.
- Manga longa com aplicação de punho de 5,5 cm de largura em malha ribana, ponto reforçado.
- Frente com decote careca. Recorte assimétrico no peito, partindo da cava direita;
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Costas decote alto, recorte horizontal, aplicação de vivo 0,4cm de largura.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2 cm de largura, espaçamento entre costura 0,4cm, pesponto duplo.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste;

- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC, Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

34)Camisa Polo unissex cor Branco (Instrutor I e II) Cat. 4 p. 22

- Gola Polo pronta em malha canelada com 7,5cm de largura e comprimento do PP ao M (44cm) e do G ao EG (46cm), viés 1cm parte interna com pesponto estreito.
- Patch com largura de 3,5cm, altura medindo do PP ao M (16cm) e do G ao EG (17cm), com pesponto estreito e reforço em X com 3,5cm de largura e 2cm de altura. Parte interna (lado botão) em cor contrastante, com aplicação de 3 botões de 1cm (16”).

- Frente simétrica, com laterais retas.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Manga curta, com aplicação de punho em malha canelada de 3cm de largura, ponto reforçado.

Observação: com costura de reforço no punho da manga.

- Costas simétricas, com laterais retas, recorte horizontal, ponto reforçado, aplicação de vivo de 0,4cm de largura.
- Laterais com abertura dos dois lados na altura da barra, arrematadas por viés de 1cm.
- Barra do corpo de 2,5cm de largura;
- Abertura lateral 6cm arrematada com viés de 1cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste;
- Peitoral do lado esquerdo de quem veste: em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC, Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

35) Bermuda elástico unissex cor Azul Marinho (*Instrutor I e II, Professor de Educação Física Escolar e Estagiário*) Cat. 4 p. 28

- Cós com inserção de elástico de 4cm, cadarço interno fixado a peça, pespontado;
- Dianteiro simétrico, imitação de braguilha com pesponto duplo no formato “J” com 4cm de largura, pespontada;
- Gancho com pesponto estreito;
- Bolso dianteiro embutido na costura lateral, reforço (travete) horizontal nas extremidades;
- Laterais simétricas, aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Traseiro simétrico com gancho costurado, pesponto estreito.
- Bolso traseiro chapado, formato retangular com cantos inferiores chanfrados, barra do bolso com 3cm rebatido nas extremidades. Fechamento com velcro medindo 4cm x 2,5cm aplicado em todo contorno com acabamento em X. Costura de reforço (travete) horizontal nas extremidades;
- Barra de 3cm de largura com 2 dobras, com pesponto simples.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia termoplástica à base d'água, localizada próximo à lateral, na altura do gancho.
- Escala 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Localização: A- altura: linha do gancho, B- largura: PP e P: 7cm / M e G: 8cm e GG e XG: 9cm. Cor Branco.

36) Bermuda ciclista feminina cor Azul Marinho (*Instrutor I e II, Professor de Educação Física Escolar e Estagiário*). Cat. 4 p. 34

- Cós duplo com 7cm de altura, costura de fechamento do cós no centro-costas, fixado em máquina overloque, ponto reforçado com inserção de elástico de 7mm e rebatido com pesponto duplo, em máquina galoneira.
- Dianteiro simétrico, gancho costurado em máquina overloque, ponto reforçado e rebatido com pesponto duplo, em máquina galoneira.
- Traseiro simétrico, gancho costurado em máquina overloque, ponto reforçado e rebatido com pesponto duplo, em máquina galoneira.
- Entrepernas costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra de 2cm, 1 dobra, rebatida em máquina galoneira

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada próximo à lateral, na altura do gancho.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: BRANCO. Localização: A - altura: linha do gancho. B - Largura: PP a M: 4cm/ G a XG: 5cm/ XGG e EG: 6cm.

37)Casaco unissex cor Azul Marinho (*Instrutor I e II*) Cat. 4 p. 34

- Cós duplo com 7cm de altura, costura de fechamento do cós no centro-costas, ponto reforçado com inserção de elástico de 7mm e rebatido com pesponto duplo.
- Dianteiro simétrico, ponto reforçado e rebatido com pesponto duplo;
- Gancho com pesponto duplo;
- Traseiro simétrico, ponto reforçado e rebatido com pesponto duplo;
- Entrepernas costurado com ponto reforçado;
- Barra de 2cm, 1 dobra com pesponto duplo.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia termoplástica à base d'água, localizada próximo à lateral, linha do gancho.
- Escala 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Localização: A- altura: linha do gancho, B- largura: PP a M: 4cm / G e XG: 5cm e XGG e EG: 6cm. Cor Branco.

38)Calça elástico unissex cor Azul Marinho (*Instrutor I e II, Professor de Educação Física Escolar e Monitor Escolar*) Cat. 4 p. 46

- Cós com inserção de elástico de 4cm e cadarço interno fixado à peça pespontado.
- Medida do elástico (sem margem para costura):
PP: 58cm/ P: 62cm/ M: 68cm/ G: 74cm/ GG: 80cm/ XG: 86cm/ XGG: 90cm/ EG: 94cm
- Dianteiro simétrico, imitação de braguilha com pesponto duplo no formato 'J' com 4cm de largura pespontada, gancho com pesponto estreito;
- Bolso dianteiro embutido na costura lateral, rebatido com pesponto duplo. Costura de reforço (travete) horizontal nas extremidades;
- Laterais simétricas, com aplicação de vivo de 0,4cm de largura com pesponto estreito;
- Traseiro simétrico com gancho rebatido com pesponto estreito;
- Bolso traseiro chapado, formado retangular com cantos inferiores chanfrados, aplicado com pesponto duplo. Barra bolso com 3cm rebatido nas extremidades, fechamento por velcro medindo 4cm x 2,5cm aplicado em todo contorno com acabamento em X, costura de reforço (travete) horizontal nas extremidades.
- Barra de 3cm de largura com 2 dobras, rebatida em máquina reta.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia termoplástica à base d'água, localizada próximo à lateral, na altura do gancho.
- Escala 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Localização: A- altura: linha do gancho, B- largura: PP e P: 7cm / M e G: 8cm e GG e XG: 9cm. Cor Branco.

39)Calça legging Feminina cor Azul Marinho (*Instrutor I e II, Professor de Educação Física Escolar e Monitor Escolar*) Cat. 4 p. 52

- Cós duplo com 7cm de altura, costura de fechamento do cós no centro-costas, ponto reforçado com inserção de elástico de 7mm e rebatido com pesponto duplo;
- Dianteiro simétrico, ponto rebatido e reforçado com pesponto duplo;
- Traseiro simétrico, ponto reforçado e rebatido com pesponto duplo;
- Costura central no cós;
- Entrepernas ponto reforçado
- Barra de 2cm, 1 dobra, pesponto duplo.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia termoplástica à base d'água, localizada próximo à lateral, na altura do gancho.
- Escala 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Localização: A- altura: linha do gancho, B- largura: PP e P: 4cm / M e G: 5cm e GG e XG: 6cm. Cor Branco.

40)Camiseta manga longa DRY unissex cor Branco (Instrutor I e II) Cat. 4 p. 58

- Gola reta 5cm de largura, aplicação de zíper de nylon de 15cm, com pesponto estreito. Arremate da parte interna do zíper com viés de 1cm, no mesmo tecido;
- Ombro com costura reforçada;
- Frente com decote alto. Recorte diagonal no ombro, partindo do decote em direção à cava, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Manga longa, ponto reforçado. Barra manga de 2cm de largura, espaçamento entre costuras de 0,4cm;
- Costas decote alto. Recorte horizontal costurado com ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Recorte horizontal com aplicação de vivo de 0,4cm;
- Barra de 2cm de largura, espaçamento entre costuras 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em plastisol, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste;
- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: em serigrafia plastisol, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC, Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 14cm / M e G: 15cm / GG e XG: 16cm e XGG e EG: 17cm, B – largura: centralizado entre o centro frente e a cava.

41)Camiseta manga curta unissex cor Amarelo Ouro (Estagiário) Cat. 4 p. 114

- Gola careca, em ribana, 2cm de largura, ponto reforçado. Aplicação de viés ombro a ombro, passando pelo decote traseiro, ponto corrente;
- Ombro com aplicação de viés de reforço ombro a ombro, pesponto duplo;
- Manga curta com ponto reforçado. Barra de 2cm, espaçamento entre costuras 0,4cm;
- Frente com decote careca, recorte horizontal, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Costas decote alto, recorte horizontal, ponto reforçado. Aplicação de vivo de 0,4cm de largura;
- Barra corpo de 2cm de largura, espaçamento entre costuras de 0,4cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste; e a arte ESTAGIÁRIO em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada centralizada nas costas, logo acima do recorte.
- Peitoril do lado esquerdo de quem veste: em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor 1: AZUL SESC. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.
- Logo ESTAGIÁRIO: escala 1:2, Dimensão real: 15cm x 3,2cm. Localização: A – Altura: distante 2cm do recorte e B – Largura: centralizado às costas. Cor: Branco.

42)Bermuda com bolsos laterais cor Azul Marinho (Professor de Tênis) Cat. 4 p.

- Cós com inserção de elástico de 4cm e cadarço interno fixado à peça e pespontado; Medida do elástico (sem margem para costura): PP: 58cm/ P: 62cm/ M: 68cm/ G: 74cm/ GG: 80cm/ XG: 86cm/ XGG: 90cm/ EG: 94cm;
- Dianteiro simétrico, imitação de braguilha com pesponto duplo no formato “J” com 4cm de largura pespontada, gancho costurado, pesponto estreito. Bolso dianteiro embutido na costura lateral, rebatido com pesponto duplo. Costura de reforço (travete) horizontal nas extremidades;
- Laterais simétricas, com aplicação de vivo de 0,4cm de largura. Bolso lateral, modelo fole, barra do bolso com 3cm. Fechamento por lapela dupla rebatida e fixada com pesponto duplo. Costura de reforço (travete) horizontal nas extremidades;
- Traseiro simétrico com gancho, pesponto estreito. Bolso traseiro chapado, formato retangular com cantos inferiores chanfrados, aplicado com pesponto duplo. Barra do bolso com 3cm rebatido nas extremidades. Fechamento por velcro medindo 4cm x 2,5cm aplicado em todo contorno com acabamento em X. costura de reforço (travete) horizontal nas extremidades;
- Barra de 3cm de largura com 2 dobras.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia termoplástica à base d’água, localizada na lapela do bolso lateral, lado esquerdo.
- Escala 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Localização: A- altura: à 2cm da base da lapela, B- largura: à 2cm da lateral da lapela. Cor Branco.

43)Sunga cor Azul Marinho (Instrutor I e II) Cat. 4 p. 64

- Cintura com aplicação de elástico emborrachado de 2cm e rebatido com pesponto duplo;
- Frente simétrica, tipo sungão;
- Recorto com aplicação de vivo de 0,4cm;
- Costas simétrica;
- Cavas perna com aplicação de elástico emborrachado de 0,7cm com pesponto duplo;
- Laterais e fundo, ponto reforçado;
- Forro frente e costas, com costura embutida nas laterais e fundo.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia com plastisol, localizada próximo a lateral esquerda de quem veste;
- Escala 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Localização: A- altura: à 4cm da cintura, B- largura: à 3cm da lateral. Cor Branco.

44)Maiô cor Azul Marinho (Instrutor I e II) Cat. 4 p. 70

- Frente simétrica, com decote redondo, recorte assimétrico no peito, partindo da lateral esquerda, próximo a cava, no formato arco em direção a lateral direita, próximo a cintura;
- Recorte com aplicação de vivo de 0,4cm;
- Costas simétricas, com decote careca, cava estilo nadador e cava da perna baixa;
- Cavas e decote com aplicação de elástico emborrachado de 0,7cm, com pesponto duplo;
- Laterais, ombro e fundo com pontos reforçados;
- Forro frente e costas, com costura embutida no ombro, laterais e fundo.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia com plastisol, localizada próximo a lateral esquerda de quem veste;

- Escala 1:1, Dimensão real: 4cm x 2cm, Localização: A- altura: seguir marcação encontrada na modelagem, B- largura: centralizada a frente. Cor 1: azul Sesc e Cor 2: Amarelo Sesc.

45)Camisa social manga curta masculina – cor Branco *(Central de Atendimento)*

Cat. 6 p. 08

FRENTE:

- Pé de gola pesponto estreito.
- Gola com pesponto largo.
- Bolso formato em bico com pesponto estreito.
- Barra bolso 3 cm, 2 dobras.
- Botões de 1cm (16”) com caseado vertical na vista e horizontal na gola.
- Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto estreito em uma das extremidades.
- Vista (lado botão) de 2,5 cm aplicada com pesponto estreito em uma das extremidades.
- Barra de 0,6 cm, 2 dobras.
- Ombro embutido com pesponto estreito.

COSTAS:

- Pala dupla com pesponto estreito.
- Cava pesponto largo com 0,6cm distante da cava.
- Barra manga.3 cm, 2 dobras.
- Pregas com profundidade de 0,7 cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Bolso superior esquerdo: Logo SESC, aplicada em bordado, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor 1; Azul SESC, Cor 2: Amarelo SESC. Localização: A – Altura: centralizado na barra do bolso, B – largura: à 1cm da borda (descontada a dobra para costura).

46)Camisa social manga longa masculina – Cor Branco com detalhe Amarelo

(Central de Atendimento) Cat. 6 p. 14

FRENTE:

- Pé de gola pesponto estreito.
- Gola com pesponto largo.
- Bolso formato em bico com pesponto estreito.
- Barra bolso 3 cm, 2 dobras.
- Botões de 1cm (16”) com caseado vertical na vista e horizontal na gola.
- Vista (lado caseado) de 3 cm com pesponto estreito em uma das extremidades.
- Vista (lado botão) de 2,5 cm aplicada com pesponto estreito em uma das extremidades.
- Barra de 0,6 cm, 2 dobras.
- Ombro embutido com pesponto estreito.

COSTAS:

- Pala dupla com pesponto estreito.
- Cava pesponto largo com 0,6cm distante da cava.
- Pregas com profundidade de 0,7 cm.
- 02 pregas no pulso.
- Carcela com pesponto estreito.
- Punho pesponto largo na parte inferior e laterais e duplo parte superior.
- 02 botões no punho para regulagem.

PERSONALIZAÇÃO:

- Bolso superior esquerdo: Logo SESC, aplicada em bordado, escala: 1:1, Dimensão real: 3cm x 1,5cm, Cor 1; Azul SESC, Cor 2: Amarelo SESC. Localização: A – Altura: centralizado na barra do bolso, B – largura: à 1cm da borda (descontada a dobra para costura).

47) Gravata semi Slim cor Amarelo Ouro (Central de Atendimento) Cat. 6 p. 32

- Extremidade superior 3,5 cm.
- Ponto de reforço feito à mão.
- Costura embutida com ponto manual.
- Costura aberta
- Extremidade inferior 6 cm
- Passante fixado à 25cm da extremidade inferior.
- Arremate das extremidades com forro.

48) Camisa clássica cor Branco com detalhe Amarelo (Central de Atendimento) Cat. 6 p. 37

- Colarinho duplo. Gola com pesponto estreito e pé de gola com pesponto estreito. Entretela termocolante, fusionada ao colarinho internamente.
 - Pé de gola interno em cor contrastante.
 - Vista aplicada com 2,5cm de largura, pesponto estreito em ambas as extremidades.
 - Vista direita em tecido em cor contrastante.
 - Seis botões dispostos uniformemente ao longo de toda a vista.
- Obs.: Colocar 01 botão reserva na parte interna vista do botão.
- Frente simétrica, com laterais acinturadas. Duas pences horizontais se estendendo da lateral ao ápice do busto e duas pences verticais de ajuste da cintura.
 - Ombros costurados em interloque.

Manga opção 01:

- Manga 3/4, costurada em máquina interloque. Punho duplo com 6 cm de largura, aplicação de entretela termocolante fusionada e viés de 1cm.

Manga opção 02:

- Manga curta, costurada em máquina interloque.
- Barra da manga de 2cm com 2 dobras.
- Costas simétricas, com laterais acinturadas, duas pences verticais de ajuste da cintura.
- Laterais costuradas em máquina interloque.
- Barra com 0,6 cm de largura, 2 dobras.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm. B - Largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

49) Blusa social feminina cor Branco (Central de Atendimento) Cat. 6 P. 43

Frente acinturada. Decote em V arrematado por lenço, junção do decote e o lenço com costura embutida.

Manga tulipa dupla fixada em máquina interloque.

Costas acinturadas.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra de 0,8 cm de largura, 2 dobras.

PERSONALIZAÇÃO:

GOLA LENÇO:

Escala 1:16, Dimensão estampa real: 287cm x 145cm, Cor fundo: Amarelo Sesc.

RAPPORT:

Escala: 1:1, Dimensão real do rapport: 11 cm x 5,5 cm, Dimensão real logo: 2 cm x 1 cm, A - Espaçamento vertical: 3,5 cm, B - Espaçamento horizontal: 7 cm.

- A personalização deverá ser feita através de impressão no tecido por sublimação. Ser utilizado tinta de qualidade que resista a lavagens industriais sem perder a cor original.

50)Blusa Suplex feminina cor Branco (Central de Atendimento) Cat. 6 p. 49

FRENTE:

- Decote redondo.
- Laterais acinturadas.
- Costas decote redondo.
- Barra decote de 1 cm rebatida em máquina galoneira. Espaçamento entre costuras 0,4 cm.
- Ombro costurado em máquina overloque, ponto reforçado.
- Manga longa fixada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra manga de 2 cm rebatida em máquina galoneira, espaçamento entre costuras 0,4 cm.
- Lateral costurada em máquina overloque, ponto reforçado.
- Barra corpo de 2 cm de largura, rebatida em máquina galoneira, espaçamento entre costuras 0,4 cm.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em serigrafia com plastisol, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: PP e P: 13cm/ M e G: 14cm/ GG e XG: 15cm/ XGG e EG: 16cm. B - Largura: PP, P e M: 7cm/ G, GG e XG: 8cm/ XGG e EG: 9cm.

51)Colete careca feminina cor Azul Marinho (Central de Atendimento) Cat. 6 p. 55

FRENTE:

- Frente simétrica, com laterais acinturadas e recortes partindo do ombro até a barra. Abertura frontal com aplicação de 2 botões com 2 cm (3/2") de diâmetro, fixado do lado esquerdo de quem veste e com caseado horizontal do lado direito do blazer. Cantos retos, arrematados por revel, com entretela termocolante na parte interna.
- Forro fixado através de costura embutida.
- Cavas arrematadas por revel, com entretela termocolante na parte interna.

Obs.: Colocar 01 botão reserva na parte interna.

- Bolso embutido com vivo duplo em cor contrastante, sem pesponto, encaixado na costura lateral e recorte.

COSTAS:

- Costas simétricas, com recortes partindo do ombro até a barra e costura central, unidos por costura aberta.
- Forro com prega no centro costas, conforme modelagem. O forro deverá ficar solto,

fixado apenas no decote, revel da parte da frente, barra e cavas.

Observação geral: Todas as costuras deverão ser marcadas à ferro, durante a montagem da peça, para garantir o caimento adequado do colete.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: BRANCO. Localização: A - altura: 34 a 42: 14cm/ 44 a 52: 15cm/ 54 e 58:16cm. B - Largura: 2cm distante do recorte.

A personalização deverá ser feita em bordado, com linha resistente, preenchimento uniforme e não apresentar enrugamento do tecido.

52) **Blazer clássico feminino cor Azul Marinho** (*Central de Atendimento*) Cat. 6 p.

61

FRENTE:

- Gola e lapela dupla de alfaiataria, com entretela termocolante fusionada à parte interna, costuradas em máquina reta, 1 agulha. Sem pespontos aparentes.

- Frente simétrica, com laterais acinturadas e recortes partindo do ombro até a barra. Abertura frontal com aplicação de 2 botões com 2 cm (3/8") de diâmetro, fixado do lado esquerdo de quem veste e com caseado horizontal do lado direito do blazer. Cantos arredondados, arrematados por revel, com entretela termocolante na parte interna. Forro fixado através de costura embutida.

Obs.: Colocar 01 botão reserva na parte interna.

- Bolso embutido levemente inclinado, com vivo duplo, sem pesponto, encaixado na costura lateral e recorte.

- Lapela dupla sem pesponto encaixada no bolso entre os vivos.

COSTAS:

- Costas simétricas, com recortes partindo do ombro até a barra e costura central, unidos por costura aberta. Forro com prega no centro costas, conforme modelagem. O forro deverá ficar solto, fixado apenas no decote, revel da parte da frente, barra e punho.

- Manga longa de alfaiataria, 2 folhas, com recorte partindo da cava até a barra unidos por costura aberta.

- Barra entretelada sem costura aparente.

Observação geral: Todas as costuras deverão ser marcadas à ferro, durante a montagem da peça, para garantir o caimento adequado do blazer.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: BRANCO. Localização: A - altura: A - altura: 34 a 42: 18cm/ 44 a 52: 19cm/ 54 e 58: 20cm. B - Largura: centralizado ao recorte.

53) **Jaleco gola padre curto masculino cor Branco** (*Nutricionista*) Cat. 7 p. 20

- Gola dupla tipo padre, cantos arredondados, pesponto estreito. Vista com 4 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto rebatido. Fechamento por 06 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do Jaleco.

- Frente simétrica e corte reto.

- Ombros unidos em máquina interloque e rebatido.

- Bolso superior chapado, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.

- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras costurada.
- Dois bolsos inferiores, frontais, abaixo da cintura, cantos inferiores chanfrados, com pesponto estreito, barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras costurada.
- Costas simétrica, lateral reta. Costura central com abertura transpassada na barra 4cm, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito.
- Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito.
- Manga curta, fixada ao corpo da peça em máquina interloque.
- Barra da manga com 3 cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.
- Laterais chuleadas separadamente em máquina overloque. Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm.
- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC. Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso.

54)Jaleco gola padre curto feminino cor Branco (Nutricionista) Cat. 7 p. 26

- Gola dupla tipo padre, cantos arredondados, pesponto estreito rebatido. Vista com 3,5 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto rebatido. Fechamento por 06 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.
- Frente simétrica, com laterais acinturadas. Recorte princesa saindo da cava costurado em máquina interloque. Ombros unidos em máquina interloque. Bolso superior chapado, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras costurada em máquina reta. Dois bolsos inferiores chapados encaixados na costura lateral e recorte, rebatidos com pesponto. Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras.
- Costas simétrica, lateral acinturada. Costura central com abertura com transpasse de 4 cm na barra, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito. Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito
- Duas pences verticais de ajuste de cintura costurada em máquina reta, 1 agulha.
 - Faixa de 4cm encaixada nas pences, altura da cintura, com aplicação de faixa mais estreita (2cm), rebatida com pesponto estreito.
- Manga curta, fixada ao corpo da peça em máquina interloque. Barra da manga com 3 cm de largura, 2 dobras, costura, pesponto estreito.
- Laterais chuleadas separadamente.
 - Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm.
- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC. Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso.

55) Camisa clássica feminina cor Branco (Nutrição) Cat. 7 p. 33

- Colarinho duplo. Gola com pesponto estreito e pé de gola com pesponto estreito rebatido. Entretela termocolante, fusionada ao colarinho internamente.
- Vista aplicada com 2,5cm de largura, pesponto estreito rebatido em máquina reta, 01 agulha em ambas as extremidades. Seis botões dispostos uniformemente ao longo de toda a vista.

Obs.: Colocar 01 botão reserva na parte interna vista do botão.

- Frente simétrica, com laterais acinturadas. Duas pences horizontais se estendendo da lateral ao ápice do busto e duas pences verticais de ajuste da cintura.
- Gola com pesponto estreito.
- Vista caseado com 2,5cm, pesponto nas extremidades, aplicada pelo lado avesso do tecido.
- Pence busto e cintura.
- Botões de 1cm com caseado vertical na vista.
- Ombros costurados em interloque.
- Manga 3/4, costurada em máquina interloque. Punho duplo com 6 cm de largura, aplicação de entretela termocolante fusionada e viés de 1cm. Com abertura em V, pesponto estreito.
- Costas simétricas, com laterais acinturadas, duas pences verticais de ajuste da cintura.
- Laterais costuradas em máquina interloque.
- Barra com 0,6 cm de largura, 2 dobras.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste. Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC e Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm.

56) Blazer careca feminina cor Branco (Nutrição) Cat. 7 p. 39

- Frente simétrica, com laterais acinturadas e recortes partindo do ombro até a barra. Abertura frontal com aplicação de 2 botões com 2 cm (3/2") de diâmetro, fixado do lado esquerdo de quem veste e com caseado horizontal do lado direito do blazer. Cantos retos, arrematados por revel, com entretela termocolante na parte interna.
- Decote careca;
- Forro fixado através de costura embutida.

Obs.: Colocar 01 botão reserva na parte interna.

- Bolso embutido levemente inclinado, com vivo duplo, sem pesponto, encaixado na costura lateral e recorte.
 - 02 botões de 2cm com caseado horizontal na vista.
 - Costas simétricas, com recortes partindo do ombro até a barra e costura central, unidos por costura aberta. Forro com prega no centro costas, conforme modelagem. O forro deverá ficar solto, fixado apenas no decote, revel da parte da frente, barra e punho.
 - Manga longa de alfaiataria, 2 folhas, com recorte partindo da cava até a barra unidos por costura aberta.
- Barra entretelada sem costura aparente, unida ao forro.
Fixação da manga

Obs.: Embeber levemente a cabeça da manga e encaixar o tapa miséria e a ombreira, ambos em feltro, na cabeça da manga sem formar pregas os enrugados. O recorte dianteiro da manga deverá encaixar no pique da cava, para proporcionar o correto caimento da manga.

Observação geral: Todas as costuras deverão ser marcadas à ferro, durante a montagem da peça, para garantir o caimento adequado do blazer

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: 34 a 42: 14cm/ 44 a 52: 15cm/ 54 e 58: 16cm. B - Largura: 2cm distante do recorte.

57) Avental com vivo cor Branco (*Cozinheiro, Ajudante e Auxiliar de Cozinha*) Cat. 7, p. 76

- Frente simétrica, aplicação de faixa de 4cm no decote, com inserção de vivo de 0,5cm em tecido contrastante.
- Aplicação de viés ao redor de toda a frente com pesponto estreito, rebatido.
- Alça pescoço com 3cm, dupla, costurada com pesponto estreito rebatido.
- Regulagem do lado direito de quem veste através de fivela.
- Faixas cintura com 3cm, dupla, costurada com pesponto estreito rebatido.
- Costura de reforço (travete) nas costuras de união da alça de pescoço e faixa de amarração da cintura.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC
Localização: A - altura: à 6cm do decote. B - Largura: à 2cm da lateral.

58) Avental de napa (*Cozinheiro, Ajudante e Auxiliar de Cozinha*) Cat. 7, p. 82

- Frente simétrica arrematada com bainha de 1,5cm em todo contorno.
- Alça pescoço com 2,5cm (cadarço chato).
- Faixas cintura com 2,5cm (cadarço chato).
- Costura de reforço (travete) nas costuras de união da alça de pescoço e faixa de amarração da cintura.
- Bainha contorno com 1,5cm, 1 dobra.

59) Jaleco gola padre masculino cor Branco (*Cirurgião Dentista, Téc. Em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal e TNS Nutricionista-Clínica*) Cat. 8 p. 08

- Gola dupla tipo padre, cantos arredondados, pesponto estreito rebatido.
- Vista com 4 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto rebatido.
- Fechamento por 06 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.
- Frente simétrica e corte reto.
- Ombros unidos em máquina interloque.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoril do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras.
- Dois bolsos inferiores, frontais, abaixo da cintura, cantos inferiores chanfrados, com pesponto estreito. Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras.
- Abertura lateral na altura do bolso com bainha de 0,8cm e travetes.

- Costas simétrica, lateral reta. Costura central com abertura transpassada na barra 4cm, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha.
- Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha.
- Manga longa, fixada ao corpo da peça em máquina interloque. Punho de 6 cm de largura em malha ribana costurado em máquina overloque, ponto reforçado e fixado à peça por máquina interloque.
- Laterais chuleadas separadamente em máquina overloque e unidas por máquina reta, 1 agulha. Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm
- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, costurada em máquina reta 1 agulha, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso.

60) **Calça social masculina cor Branco** (*Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, TNS Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Radiologia*). Cat. 8 p. 14

- Cós forrado, com modelagem reta, 3,5 cm de largura, sem pespontos aparentes, fusionado com entretela termocolante.
- Parte interna do cós confeccionada em tecido de forro, recorte horizontal com aplicação de viés, parte superior do forro rebatido com pesponto ziguezague ou pesponto estreito. A parte interna do cós deverá ficar 0,5 cm menor na altura, quando comparada com a parte externa do cós.
- Seis passantes de 1 cm de largura distribuídos conforme desenho técnico e fechamento por um colchete de metal niquelado, sendo o gancho centralizado na altura e na costura do zíper.
- Dianteiro simétrico com braguilha do lado esquerdo de quem veste em formato “J”, com 4 cm de largura, pespontada em máquina reta, 1 agulha, fechamento por zíper de nylon, gancho sem pesponto e costura de reforço (travete).
- Dois bolsos faca com pesponto largo (0,6cm) em máquina reta, 1 agulha e parte interna confeccionada em tecido forro.
- Costura de reforço (travete) nas extremidades do bolso.
- Traseiro simétrico. Dois bolsos embutidos, fechamento por botão de 1,5cm (24”) com caseado vertical. Parte interna do bolso confeccionada em tecido de forro.
- Gancho, laterais e entrepernas serão chuleados separadamente em máquina overloque e unidos por costura aberta.
- Barra 4cm costurada em máquina ponto invisível.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no traseiro do lado esquerdo de quem veste.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: AZUL SESC. Localização: A - altura: 1,5 cm acima do bolso. B - Largura: alinhado à lateral da abertura do bolso

61) **Jaleco Gola Padre feminino cor Branco** (*Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, TNS Nutricionista-Clínica*). Cat. 8 p. 20

- Gola dupla tipo padre, cantos arredondados, pesponto estreito rebatido.

- Vista com 3,5 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto rebatido.
- Fechamento por 06 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.

- Frente simétrica, com laterais acinturadas.

Recorte princesa saindo da cava costurado em máquina interloque e rebatido.

- Ombros unidos em máquina interloque e rebatido.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras.
- Dois bolsos inferiores chapados encaixados na costura lateral e recorte, rebatidos com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras costuradas.
- Costas simétrica, lateral acinturada. Costura central com abertura com transpasse de 4 cm na barra, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito.
- Duas pences verticais de ajuste de cintura.
- Faixa de 4cm encaixada nas pences, altura da cintura, com aplicação de faixa mais estreita (2cm), rebatida com pesponto estreito.
- Manga longa, fixada ao corpo da peça em máquina interloque.
- Punho de 6cm de largura em malha ribana costurado em máquina overloque, ponto reforçado e fixado à peça por máquina interloque.
- Laterais chuleadas separadamente em máquina overloque e unidas por máquina reta.

Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm. Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.

Barra com 3cm de largura, 2 dobras.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso.

Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC. Localização: A - altura: centralizado ao bolso - B - Largura: centralizado ao bolso.

62) **Calça social feminina cor Branco** (*Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, TNS Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Radiologia*). Cat. 8 p. 26

- Cós anatômico com 7 cm de largura, fusionado com entretela termocolante, rebatido com pesponto estreito internamente (parte superior do cós). Sem pespontos aparentes, fixação do cós na parte inferior com costura escondida rente ao cós.
- Fechamento com 2 botões de 1,5 cm (24") de diâmetro, sendo os botões centralizados na altura e na costura do zíper.
- Dianteiro simétrico, com braguilha do lado esquerdo de quem veste em formato "J", com 3 cm de largura pespontada, fechamento por zíper embutido, e gancho sem pesponto.
- Bolso inclinado com forro costurado em máquina interloque, rebatido.
- Traseiro simétrico, com 2 pences entre as laterais e o centro costas, perpendicular ao cós.
- Gancho, laterais e entrepernas chuleadas separadamente e unidas por costura aberta em máquina reta, 1 agulha.
- Barra 4cm invisível, 1 dobra, costurada em máquina ponto invisível.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no cós do lado esquerdo de quem veste, na vertical centralizado na altura do cós e na horizontal à 3cm da lateral da calça.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: AZUL SESC. Localização: A - altura: centralizado no cós. B - Largura: à 4 cm da lateral.

63)Saia social cor Branco (*Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal, TNS Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Radiologia*).
Cat. 8 p. 32

- Cós anatômico, com 7 cm de altura e entretela termocolante fusionada. Parte interna do cós rebatida com pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Fechamento com 2 botões de 1,5 cm (24").

- Dianteiro simétrico.

Traseiro simétrico, 2 pences na cintura, costura central com fenda transpassada na barra e fechamento por zíper invisível, ambos chuleados em máquina overloque.

- Laterais chuleadas.

- Forro completo, fixado pela cintura e solto na barra. Laterais chuleadas em máquina overloque.

- Pences e barra costuradas em máquina reta.

- Barra invisível, chuleada em máquina overloque e costurada em máquina ponto invisível.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no cós do lado esquerdo de quem veste, na vertical centralizado na altura do cós e na horizontal à 3cm da lateral da saia.

Escala: 1:1. Dimensão real: 4cm x 2cm. Cor 1: AZUL SESC. Localização: A - altura: centralizado no cós. B - Largura: à 4 cm da lateral.

64)Jaleco clássico masculino cor Branco (*Médico*). Cat. 5 p.8

- Gola estilo alfaiate.

- Vista com 4 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto rebatido.

- Fechamento por 05 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.

- Frente simétrica e corte reto.

- Ombros unidos em máquina interloque.

- Bolso superior chapado, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.

- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras.

- Dois bolsos inferiores, frontais, abaixo da cintura, cantos inferiores chanfrados, com pesponto estreito. Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras.

- Costas simétrica, lateral reta. Costura central com abertura transpassada na barra 4cm, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito.

- Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito.

- Cinto de 4cm embutido na costura lateral, com pesponto estreito.

- Manga longa, fixada ao corpo da peça em máquina interloque.

- Barra da manga com 3cm de largura, 2 dobras pesponto estreito.

- Laterais chuleadas separadamente.

- Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm em máquina reta, 1 agulha.

- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso superior esquerdo.
Escala: 1:1. Dimensão real: 3cm x 1,5cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC.
Localização: A - altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso.

65)Jaleco clássico feminino cor Branco (Médica). Cat. 5 p. 14

- Gola estilo alfaiate.
- Vista com 3,5 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto.
- Fechamento por 05 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.
- Frente simétrica, com laterais acinturadas.
- Recorte princesa saindo da cava costurado em máquina interloque.
- Ombros unidos em máquina interloque.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito, fixado em máquina reta, 1 agulha.
 - Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras.
- Dois bolsos inferiores chapados encaixados na costura lateral e recorte, rebatidos com pesponto.
- Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras.
- Costas simétrica, lateral acinturada. Costura central com abertura com transpasse de 4 cm na barra, com altura variável de acordo com o tamanho. Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito.
- Duas pences verticais de ajuste de cintura.
- Faixa de 4cm encaixada nas pences, altura da cintura, com aplicação de faixa mais estreita (2cm), rebatida com pesponto.
- Manga longa, fixada ao corpo da peça em máquina interloque.
- Barra da manga com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.
- Laterais chuleadas separadamente. Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm.
- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso lado esquerdo.
Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 3cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC
Localização: A - altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso.

66)Jaleco Masculino Enfermeiro, Aux. De Enfermagem e Tec. Radiologia, cor Branco Cat. 5 p. 20

- Gola estilo alfaiate.
- Vista com 4 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto.
- Fechamento por 05 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.
- Frente simétrica e corte reto.
- Ombros unidos em máquina interloque.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoral do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras.
- Dois bolsos inferiores, frontais, abaixo da cintura, cantos inferiores chanfrados, com pesponto estreito.

- Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras.
- Costas simétrica, lateral reta. Costura central com abertura transpassada na barra 4cm, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto.
- Cinto de 4cm embutido na costura lateral, com pesponto estreito.
- Manga longa, fixada ao corpo da peça em máquina interloque. Barra da manga com 3cm de largura, 2 dobras, costurada, pesponto estreito.
- Laterais chuleadas separadamente em máquina overloque.
- Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm.
- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso, lado esquerdo. Arte FUNÇÃO aplicada em bordado, localizada no peitoril direito de quem veste.

Obs.: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 3cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC.

Localização: A - altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso

PEITORIL DIREITO:

Escala: 1:2. Dimensão real: TNS ENFERMEIRO: 8cm x 3cm. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 8cm x 2,7cm, TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 7cm x 3cm. Cor 1: AZUL SESC. Localização: A - altura: PP e P: 20cm; M e G: 21cm; GG e XG: 22cm; XGG e EG: 23cm. B - Largura: PP a M: 9cm; G e XG: 10cm; XGG e EG: 11cm.

67)Jaleco Feminino Enfermeira, Aux. De Enfermagem e Tec. Radiologia, cor Branco. Cat. 5 p. 32

- Gola estilo alfaiate.
- Vista com 3,5 cm de largura e abotoamento coberto, 1 pesponto.
- Fechamento por 05 botões distribuídos na vista interna da frente. Caseado vertical do lado esquerdo do jaleco.
- Frente simétrica, com laterais acinturadas. Recorte princesa saindo da cava.
- Ombros unidos em máquina interloque e rebatido em máquina reta, 1 agulha.
- Bolso superior chapado, localizado no peitoril do lado esquerdo de quem veste, cantos inferiores chanfrados com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 2 cm de largura, 2 dobras.
- Dois bolsos inferiores chapados encaixados na costura lateral e recorte, rebatidos com pesponto estreito.
- Barra do bolso com 3 cm de largura, 2 dobras.
- Costas simétrica, lateral acinturada. Costura central com abertura com transpasse de 4 cm na barra, com altura variável de acordo com o tamanho, rebatida com pesponto estreito.
- Pesponto na diagonal arrematando a abertura, rebatida com pesponto estreito.
- Duas pences verticais de ajuste de cintura.
- Faixa de 4cm encaixada nas pences, altura da cintura, com aplicação de faixa mais estreita (2cm), rebatida com pesponto estreito.
- Manga longa, fixada ao corpo da peça em máquina interloque.
- Barra da manga com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.
- Laterais chuleadas separadamente em máquina overloque.
- Aberturas na altura dos bolsos, arrematadas com bainha de 0,8cm.
- Costura de reforço (travete) nas extremidades da abertura.
- Barra com 3cm de largura, 2 dobras, pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

Logo SESC aplicada em bordado, localizada centralizada no bolso lado esquerdo. Arte FUNÇÃO aplicada em bordado, localizada no peitoril direito de quem veste.

BOLSO SUPERIOR ESQUERDO:

Escala: 1:1. Dimensão real: 6cm x 3cm. Cor 1: AZUL SESC - Cor 2: AMARELO SESC.

Localização: A - Altura: centralizado ao bolso. B - Largura: centralizado ao bolso.

PEITORIL DIREITO:

Escala: 1:2. Dimensão real: TNS ENFERMEIRO: 8cm x 3cm. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 8cm x 2,7cm, TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 7cm x 3cm. Cor 1: AZUL SESC. Localização: A - altura: PP e P: 17cm; M e G: 18cm; GG e XG: 19cm; XGG e EG: 20cm. B - Largura: PP a M: 9cm; G e XG: 10cm; XGG e EG: 11cm

68)Colete unissex cor Amarelo Ouro (*Professor de Ensino Fundamental II e Ensino Médio*). Cat. 3, p. 96

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;

- Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso;

- Cordão roliço com regulador;

- Ombro com pesponto duplo;

- Costas simétricas e retas;

- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo EDUSESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoril do lado esquerdo de quem veste; e a arte PROFESSOR em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoril do lado direito de quem veste.

Logo EDUSESC: Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 2,45cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

Logo PROFESSOR: escala 1:2, Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm. Cor: Branco.

69)Colete unissex cor Azul BIC (*Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I*) Cat. 3, p. 109

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;

- Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso;

- Cordão roliço com regulador;

- Ombro com pesponto duplo;

- Costas simétricas e retas;
- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo EDUSESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste; e a arte PROFESSOR em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado direito de quem veste.

Logo EDUSESC: Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 2,45cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

Logo PROFESSOR: escala 1:2, Dimensão real: 6cm x 2,45cm. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm. Cor: Branco.

70)Colete unissex cor Preto (Téc. Em Cenografia). Cat. 2 p.66

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;
- Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso;
- Cordão roliço com regulador;
- Ombro com pesponto duplo;
- Costas simétricas e retas;
- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Logo SESC: Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

71)Colete unissex cor Azul Marinho (Mesa Brasil) Cat. 2 p. 20

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;
- Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso;
- Cordão roliço com regulador;
- Ombro com pesponto duplo;
- Costas simétricas e retas;
- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo MESA BRASIL SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Logo MESA BRASIL SESC: Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 4,3cm, Cores: Branco, Preto, Amarelo e Verde. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

72)Colete unissex cor Verde Escuro (CIPA). Cat. 2 p. 52

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;

- Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso;

- Cordão roliço com regulador;

- Ombro com pesponto duplo;

- Costas simétricas e retas;

- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado direito de quem veste; e a arte CIPA em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Logo SESC: Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm.

Logo CIPA: escala 1:2, Dimensão real: 6cm x 6cm. Localização: A – Altura: PP e P: 16cm / M e G: 17cm / GG e XG: 18cm e XGG e EG: 19cm, B – largura: PP, P e M: 8cm / G, GG e XG: 9cm e XGG e EG: 10cm. Cor 1: Branco e Cor 2: Verde.

73)Colete unissex cor Cáqui (Téc, de Turismo). Cat. 2 p. 79

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;

- Bolsos retangulares, sendo 2 superiores (menores) e 2 inferiores (maiores), com fole apenas nas laterais. Lapela retangular dupla com 7cm de altura, pesponto duplo. Fechamento do bolso por velcro centralizado na base.

- Bolso superior lado esquerdo com pesponto distante 4cm da lateral e costuras de reforço (travete) na abertura da lapela para encaixe de caneta.

- Cordão roliço com regulador;

- Ombro com pesponto duplo;

- Costas simétricas e retas;

- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste; e a arte TÉCNICO DE TURISMO em serigrafia

em termotransparência à base d'água, centralizada na altura do peitoril do lado direito de quem veste.

Logo SESC: Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: 3cm acima do bolso, B – largura: centralizado ao bolso;

Logo TÉCNICO DE TURISMO (peito direito): escala 1:2, Dimensão real: 8cm x 3,64cm. Localização: A – Altura: 3cm acima do bolso, B – largura: centralizado ao bolso. Cor: Branco.

74) Colete unissex cor Azul Marinho. (Artífice I). Cat. 1 p.254

- Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo;

- Bolsos retangulares, sendo 2 superiores (menores) e 2 inferiores (maiores), com fole apenas nas laterais. Lapela retangular dupla com 7cm de altura, pesponto duplo. Fechamento do bolso por velcro centralizado na base. Bolso superior lado esquerdo com pesponto distante 4cm da lateral e costuras de reforço (travete) na abertura da lapela para encaixe de caneta.

- Cordão roliço com regulador;

- Ombro com pesponto duplo;

- Costas simétricas e retas;

- Barra 3 cm de largura. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia em termotransparência à base d'água, centralizada na altura do peitoril do lado esquerdo de quem veste, a arte SESC EM AÇÃO em serigrafia em termotransparência à base d'água, centralizada na altura do peitoril do lado direito de quem veste e a arte APOIO OPERACIONAL aplicada em serigrafia a base d'água, centralizada nas costas abaixo do decote.

Logo SESC (peito esquerdo): Em serigrafia termotransparência à base d'água, escala: 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Cor: Branco. Localização: A – Altura: 3cm acima do bolso, B – largura: centralizado ao bolso;

Logo SESC EM AÇÃO (peito direito): escala 1:1, Dimensão real: 10,5cm x 2cm. Localização: A – Altura: 3cm acima do bolso, B – largura: centralizado ao bolso. Cor: Branco.

Logo APOIO OPERACIONAL: escala 1:2, Dimensão real: 16cm x 5,5cm. Localização: A – Altura: 8cm do decote, B – largura: centralizado entre as cavas. Cor: Branco.

75) Boné com proteção pescoço cor Azul Marinho (Codel/Estagiário) Cat. 4 p. 132 DIANTEIRO:

- Botão coberto aplicado no centro;

- Copa com pesponto duplo centralizado na costura e viés interno;

- Aba curva em plástico rígido de 2mm de espessura revestida pelo mesmo tecido do corpo. Aba contornada por pesponto duplo;

- Fechamento com velcro 1,5cmx10cm;

- Bainha de 0,7cm.

PROTEÇÃO PESCOÇO:

- Fixado ao boné na circunferência da copa por meio de 2 tiras de velcro. Elástico de 1cm no centro do topo.

- Bainha superior de 1cm;

- Elástico de 1cm aplicado no centro;

- Velcro de 1,5cm x 10cm aplicado com pesponto estreito.

COSTAS:

- Fechamento por velcro 2cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada centralizada na parte frontal;

- Escala 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Localização: A- altura: centralizado à largura da copa, B- largura: centralizado à altura da copa. Cor Branco.

76)Boné cor Azul Marinho (*Mesa Brasil, Artífice e Eventos*). *Cat. 2 p. 26*

DIANTEIRO:

- Botão coberto aplicado no centro;

- Copa com pesponto duplo centralizado na costura e viés interno;

- Aba curva em plástico rígido de 2mm de espessura revestida pelo mesmo tecido do corpo. Aba contornado por pesponto duplo.

COSTAS:

- Regulagem de tamanho da circunferência feita por faixa, med. 8cm x 2cm, arrematada por pesponto estreito com aplicação de velcro 1,5cm em toda extensão, largura 15mm.

- Fechamento por velcro 2cm.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada centralizada na parte frontal;

- Escala 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Localização: A- altura: centralizado à largura da copa, B- largura: centralizado à altura da copa. Cor: Branco.

77)Chapéu Australiano cor Azul Marinho *Artífice I e II (Assist. e Auxiliar de Manutenção) Cat. 1 p. 267*

- Copa em corte australiano, toda entretelada.

- Aba dupla, com entretela fusionada, toda preenchida com pesponto distantes 0,8mm um do outro;

- Botão de pressão nas laterais preso uma parte na copa e outra na aba.

- Carneira arrematada com faixa de 3cm com entretela fina, pespontada por quatro costuras paralelas;

- Cadarço roliço preso à carneira;

- Regulador de pressão;

- Bainha de 0,7cm.

PROTEÇÃO DO PESCOÇO:

- Bainha superior de 2cm com pesponto estreito nas extremidades;

Velcro de 1,5cm x 10cm aplicado com pesponto estreito.

PERSONALIZAÇÃO:

- Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada centralizada na parte frontal;

- Escala 1:1, Dimensão real: 6cm x 3cm, Localização: A- altura: centralizado à largura da copa, B- largura: centralizado à altura da copa. Cor Branco.