

Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, sendo 2 superiores (menores) e 2 inferiores (maiores), com fole apenas nas laterais, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Lapela retangular, dupla, com 7 cm de altura, pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Fechamento do bolso por velcro centralizado na base. Bolso superior lado esquerdo com pesponto distante 4cm da lateral e costuras de reforço (travete) na abertura da lapela para encaixe de caneta.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada centralizada na altura do peitoral do lado esquerdo de quem veste. **Arte SESC EM AÇÃO** aplicada em serigrafia à base d'água, centralizada na altura do peitoral do lado direito de quem veste. **Arte APOIO OPERACIONAL** aplicada em serigrafia à base d'água, localizada centralizada nas costas abaixo do decote.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 2 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

EMPRESA: SESC

MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: COSEL/ Artífice I

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG


Desenho Técnico

frente



1. Acabamento gola e cava com viés de 1 cm, pesponto estreito.
2. Ombro com pesponto duplo.
3. Fechamento por zíper destacável, pesponto duplo.
4. Lapela com pesponto duplo e fechamento por velcro medindo 2,5 cm x 5 cm.
5. Bolso com prega fole na lateral e pesponto estreito.
6. Barra de 3 cm com pesponto estreito.
7. Elástico interno com regulador.

costas



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Terbrim

Composição: 67% poliéster/ 33% algodão

Gramatura: 212g/m² ± 5%

Largura: 161cm

Construção: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco Pet



Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster

Nº 120, Título: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composição: 100% Poliéster

Nº 150, Título: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster

Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex

Diâmetro: 0,5 cm

Cor: preto

5. Velcro

Composição: 100% poliamida

Largura: 2,5 cm

Consumo: 10 cm

6. Regulador 2 furos

Material: plástico

Tamanho: 18mm x 15mm

Diâmetro do furo: 4mm

Cor: preto ou cromado

Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira

Personalização

Artífice I Colete Unissex

CÓDIGO: SESC011

A personalização deverá ser feita através serigrafia em termotransparência à base d'água, cobertura homogênea, toque zero e deverá passar por cura-gem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.



Peito Esquerdo

Escala: 1:1

Dimensão real: 6cm x 3cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: 3cm acima do bolso

B - largura: centralizado ao bolso



Peito Direito

Escala: 1:1

Dimensão real: 10,5cm x 2cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: 3cm acima do bolso

B - largura: centralizado ao bolso



Costas

Escala: 1:2

Dimensão real: 16cm x 5,5cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: 8cm do decote

B - largura: centralizado entre cavas






Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86


Tecido 1

1. Frente 1 (par)
2. Costas (1x)
3. Lapela bolso superior 2 (pares)
4. Bolso superior 1 (par)
5. Lapela bolso inferior 2 (pares)
6. Bolso inferior 1 (par)
7. Viés cava (1x)
8. Viés decote (1x)



Gabarito

9. Gabarito lapela bolso superior
10. Gabarito bolso superior
11. Gabarito lapela bolso inferior
12. Gabarito bolso inferior



Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado direito de quem veste. **Logo CIPA** aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 2 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.



EMPRESA: SESC

MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: CIPA - Eventos e Inspeções Mensais

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Técnico



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Terbrim


Composição: 67% poliéster/ 33% algodão

Gramatura: 212g/m² ± 5%

Largura: 161cm

Construção: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco Pet



Pantone®
19-6110 TCX
verde escuro

Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster

Nº 120, Título: 27 Tex

Cor: verde musgo, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composição: 100% Poliéster

Nº 150, Título: 17 Tex

Cor: verde musgo, de acordo com a cor do tecido.

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster

Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.

Cor: verde musgo, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex

Diâmetro: 0,5 cm

Cor: verde musgo ou preto

5. Regulador 2 furos

Material: plástico

Tamanho: 18mm x 15mm

Diâmetro do furo: 4mm

Cor: verde musgo, preto ou cromado

Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira

Personalização

Eventos e Inspeções Mensais Colete Unissex

CÓDIGO: SESC008



Peito Esquerdo

Peito Direito



Escala: 1:1

Dimensão real: 6cm x 6cm

Cor 1: branco - C000 M000 Y000 K000

Cor 2: verde - C085 M018 Y0100 K006

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

Escala: 1:1


Dimensão real: 6cm x 3cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm





Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86

Mapa de Modelagem


Eventos e Inspeções Mensais

Colete Unissex

CÓDIGO: SESC008

Tecido 1

1. Frente 1 (par)
2. Costas (1x)
3. Bolso inferior direito (1x)
4. Bolso inferior esquerdo (1x)
5. Viés cava (1 par)
6. Viés decote (1x)



Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 3 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.



EMPRESA: SESC

MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: COEDI/CODEM - Técnico em Cenografia

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Técnico



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Terbrim

Composição: 67% poliéster/ 33% algodão

Gramatura: 212g/m² ± 5%

Largura: 161cm

Construção: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco Pet



Pantone®
19-4006 TCX
preto

Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster

Nº 120, Título: 27 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex

Diâmetro: 0,5 cm

Cor: preto

2. Fio

Composição: 100% Poliéster

Nº 150, Título: 17 Tex

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.

5. Regulador 2 furos

Material: plástico

Tamanho: 18mm x 15mm

Diâmetro do furo: 4mm

Cor: preto ou cromado

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster

Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.

Cor: preto, de acordo com a cor do tecido.


Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira



A personalização deverá ser feita através serigrafia em termotransparência à base d'água, cobertura homogênea, toque zero e deverá passar por cura-gem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.

Peito Esquerdo



Escala: 1:1


Dimensão real: 6cm x 3cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm


B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm



Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86

Tecido 1

1. Frente 1 (par)
2. Costas (1x)
3. Bolso inferior direito (1x)
4. Bolso inferior esquerdo (1x)
5. Viés cava (1 par)
6. Viés decote (1x)



Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Arte Mesa Brasil SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste.

Obs: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 3 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.



EMPRESA: SESC

MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: MBS - Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Técnico



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Tactel Austrália

Composição: 100% poliéster

Gramatura: 148g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Construção: sarja



Pantone®
19-3921 TCX
azul marinho

Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster

Nº 120, Título: 27 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composição: 100% Poliéster

Nº 150, Título: 17 Tex

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster

Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.

Cor: azul marinho, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex

Diâmetro: 0,5 cm

Cor: preto

5. Regulador 2 furos

Material: plástico

Tamanho: 18mm x 15mm

Diâmetro do furo: 4mm

Cor: azul marinho ou preto

Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira

Personalização

ASG e Motorista Colete Unissex

CÓDIGO: SESC008



A personalização deverá ser feita através serigrafia em termotransparência à base d'água, cobertura homogênea, toque zero e deverá passar por cura-gem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.

Peito Esquerdo



Escala: 1:1

Dimensão real: 6cm x 4,3cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

preto - C000 M000 Y000 K100

amarelo - C000 M030 Y094 K000

verde - C073 M007 Y099 K001

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm


B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm



Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86

Tecido 1

1. Frente 1 (par)
2. Costas (1x)
3. Bolso inferior direito (1x)
4. Bolso inferior esquerdo (1x)
5. Viés cava (1 par)
6. Viés decote (1x)



Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, sendo 2 superiores (menores) e 2 inferiores (maiores), com fole apenas nas laterais, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Lapela retangular, dupla, com 7 cm de altura, pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Fechamento do bolso por velcro centralizado na base. Bolso superior lado esquerdo com pesponto distante 4cm da lateral e costuras de reforço (travete) na abertura da lapela para encaixe de caneta.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Logo SESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada centralizada na altura do peitoral do lado esquerdo de quem veste. **Arte Técnico de Turismo** aplicada em serigrafia à base d'água, centralizada na altura do peitoral do lado direito de quem veste.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 3 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.

EMPRESA: SESC


MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: CETUR - Turismo Social

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG


Desenho Técnico

frente



1. Acabamento decote e cava com viés de 1 cm, pesponto estreito.
2. Ombro com pesponto duplo.
3. Fechamento por zíper destacável, pesponto duplo.
4. Lapela com pesponto duplo e fechamento por velcro medindo 2,5 cm x 5 cm.
5. Bolso com prega fole na lateral e pesponto estreito.
6. Barra de 3 cm com pesponto estreito.
7. Elástico interno com regulador.

costas



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Polybrim

Composição: 67% poliéster/ 33% algodão

Gramatura: 232 g/m² ± 5%

Largura: 160 cm

Construção: sarja 2/1 E

Propriedades Especiais: UPF 50+/ Eco Finish e Eco Pet



Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster
Nº 120, Título: 27 Tex
Cor: cáqui escuro, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composição: 100% Poliéster
Nº 150, Título: 17 Tex
Cor: cáqui escuro, de acordo com a cor do tecido.

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster
Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.
Cor: cáqui escuro, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex
Diâmetro: 0,5 cm
Cor: cáqui escuro ou marrom

5. Velcro

Composição: 100% poliamida
Largura: 2,5 cm
Cor: cáqui ou preto


6. Regulador 2 furos

Material: plástico
Tamanho: 18mm x 15mm
Diâmetro do furo: 4mm
Cor: cáqui escuro ou cromado

Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira

A personalização deverá ser feita através serigrafia em termotransparência à base d'água, cobertura homogênea, toque zero e deverá passar por cura-gem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.



Peito Esquerdo

Escala: 1:1

Dimensão real: 6cm x 3cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: 3cm acima do bolso

B - largura: centralizado ao bolso



Peito Direito

Escala: 1:1

Dimensão real: 8cm x 3,64cm

Cor: branco - C000 M000 Y000

K000

Localização:

A - altura: 3cm acima do bolso

B - largura: centralizado ao bolso






Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86


Tecido 1

1. Frente 1 (par)
2. Costas (1x)
3. Lapela bolso superior 2 (pares)
4. Bolso superior 1 (par)
5. Lapela bolso inferior 2 (pares)
6. Bolso inferior 1 (par)
7. Viés cava (1x)
8. Viés decote (1x)



Gabarito

9. Gabarito lapela bolso superior
10. Gabarito bolso superior
11. Gabarito lapela bolso inferior
12. Gabarito bolso inferior



Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas. E arte PROFESSOR aplicada em serigrafia à base d'água.

Logo EDUDESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste. Arte PROFESSOR aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado direito de quem veste.

Obs: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 3 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.



EMPRESA: SESC

MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: COEDI/CODEM - Professor de Ensino Fundamental

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Técnico



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Tactel Austrália

Composição: 100% poliéster

Gramatura: 148g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Construção: sarja



Pantone®
14-0852 TPX
amarelo ouro

Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster

Nº 120, Título: 27 Tex

Cor: amarelo, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composição: 100% Poliéster

Nº 150, Título: 17 Tex

Cor: amarelo, de acordo com a cor do tecido.

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster

Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.

Cor: amarelo, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex

Diâmetro: 0,5 cm

Cor: amarelo

5. Regulador 2 furos

Material: plástico

Tamanho: 18mm x 15mm

Diâmetro do furo: 4mm

Cor: amarelo ou cromado

Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira


Personalização

Professor de Ensino Fundamental Colete Unissex

CÓDIGO: SESC008

A personalização deverá ser feita através serigrafia em termotransparência à base d'água, cobertura homogênea, toque zero e deverá passar por cura-gem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.

Peito Esquerdo



Escala: 1:1

Dimensão real: 8cm x 3,10cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

Peito Direito



Escala: 1:1

Dimensão real: 9cm x 1,41cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

Costas



Escala: 1:1

Dimensão real: 23cm x 3,61cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

Tabela de Medidas

Professor de Educação Infantil
Colete Unissex


CÓDIGO: SESC008



Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86

Tecido 1

1. Frente 1 (par)
2. Costas (1x)
3. Bolso inferior direito (1x)
4. Bolso inferior esquerdo (1x)
5. Viés cava (1 par)
6. Viés decote (1x)



Desenho Técnico Colorido



Descrição Técnica

Frente simétrica, com laterais retas e decote V. Decote e cavas com acabamento de viés de 1 cm de largura, aplicado com auxílio de apare-

lho em máquina reta, 1 agulha. Fechamento por zíper destacável fixado e rebatido com pesponto duplo em máquina reta, 01 agulha.

Bolsos retangulares, encaixados na costura lateral e barra, fixados por pesponto estreito em máquina reta, 1 agulha. Barra do bolso de 3cm, 2 dobras, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura vertical paralela 4cm da lateral do bolso esquerdo, para porta-caneta, costurada em máquina reta, 1 agulha. Costura de reforço (travete) vertical nas extremidades do bolso.

Ombros unidos em máquina interloque e rebatidos com pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas.

Costas simétricas e retas.

Logo EDUDESC aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado esquerdo de quem veste. Arte PROFESSOR aplicada em serigrafia à base d'água, localizada no peitoral do lado direito de quem veste.

Obs: seguir orientações contidas na ficha de personalização.

Laterais costuradas em máquina interloque.

Barra 3 cm de largura, rebatida em máquina reta, 01 agulha. Inserção de elástico roliço interno na barra com regulador nas pontas.



EMPRESA: SESC

MODELO: Colete Unissex

SETOR/ ÁREA: COEDI/CODEM - Professor de Educação Infantil

GRADE: PP - P - M - G - GG - XG - XGG - EG

Desenho Técnico



Etiquetas



Etiqueta em material resistente contendo identificação do fabricante, tamanho, composição da matéria-prima, CNPJ, símbolos de instruções de lavagens e país de origem.

Tecidos

Tactel Austrália

Composição: 100% poliéster

Gramatura: 148g/m² ± 5%

Largura: 150cm

Construção: sarja



Pantone®
19-3952 TCX
azul bic

Aviamentos

1. Linha

Composição: 100% Poliéster

Nº 120, Título: 27 Tex

Cor: azul, de acordo com a cor do tecido.

2. Fio

Composição: 100% Poliéster

Nº 150, Título: 17 Tex

Cor: azul, de acordo com a cor do tecido.

3. Zíper Destacável

Composição: 100% Poliéster

Tamanho: Variável, pois deverá iniciar no decote e finalizar na barra.

Cor: azul, de acordo com a cor do tecido.

4. Elástico Roliço

Composição: 59% poliéster e 41% látex

Diâmetro: 0,5 cm

Cor: preto

5. Regulador 2 furos

Material: plástico

Tamanho: 18mm x 15mm

Diâmetro do furo: 4mm

Cor: azul ou preto

Equipamentos

1. Máquina Industrial Reta
2. Máquina Interloque
3. Máquina Pespontadeira
4. Máquina Caseadeira

Personalização



Professor de Educação Infantil Colete Unissex

CÓDIGO: SESC008



A personalização deverá ser feita através serigrafia em termotransparência à base d'água, cobertura homogênea, toque zero e deverá passar por cura-gem em estufa com temperatura equivalente à resistência do tecido.

Peito Esquerdo



Escala: 1:1

Dimensão real: 6cm x 2,45cm


Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

Peito Direito



Escala: 1:1

Dimensão real: 6cm x 2,45cm

Cor: branco - C000 M000 Y000 K000

Localização:

A - altura: PP e P: 16cm/ M e G: 17cm/ GG e XG: 18cm/ XGG e EG: 19cm

B - largura: PP, P e M: 8cm/ G, GG e XG: 9cm/ XGG e EG: 10cm

Tabela de Medidas

Professor de Educação Infantil
Colete Unissex

CÓDIGO: SESC008



Colete Unissex										
Medidas	Tolerância	PP	P	M	G	GG	XG	XGG	EG	
1	Tórax/ busto	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
2	Quadril	+/- 1 cm	102	108	114	120	126	132	138	144
3	Ombro	+/- 0,5 cm	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Largura costas	+/- 1 cm	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
5	Comprimento total	+/- 1 cm	72	74	76	78	80	82	84	86